

**HUMUS DI LOMBROCO** - naturale esente da infestante

## NUTRIFLOR SPECIALE da miscelare o cospargere sul terreno

I suoi valori lo rendono prezioso per qualsiasi terreno

### AMMENDANTE / VERMICOMPOST DA LETTAME DI TACCHINO E BOVINO

Prodotto ottenuto da miscela di letami tacchini e bovini, per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione.

TITOLO ELEMENTI	
Azoto (N) organico sul secco.....	1,5 %
- Azoto (N) totale sul secco.....	3,1 %
- Carbonio (C) organico di origine biologica sul secco.....	35 %
Rapporto C/N .....	8
Sostanza organica sul secco.....	50 %

\* Moltore prima: letame di tacchino e bovino non proveniente da allevamenti industriali

## MODALITÀ D'IMPIEGO

### ORTI:

dopo la vangatura, cospargere e rottura il terreno miscolando per 2-3 cm al terreno di superficie.

**SPECIE SENSIBILI:** Fragole: 2,5 kg per sacco da spargere lungo le file, Lattuga, Melone: 500 gr. per mq.

(Con 1 sacco da 22 kg: 44 mq; con 1 sacco da 11 kg: 22 mq)

**SPECIE MEDIANTE TOLLERANZA:** Cetrioli, Zucchine, Peperoni, Carote, Salsino, Ciliegie, Spinaci, Cipolla: 1 kg per mq.

(Con 1 sacco da 22 kg: 22 mq; con 1 sacco da 11 kg: 11 mq)

**POMODORI:** Distribuire in superficie alla base della pianta gr. 50 (circa un sughero). Si può ripetere l'operazione durante l'estate.

**ALIOULE:**  
distribuire in superficie kg 1 per mq.

**SEPI:**  
distribuire alla base gr. 400 per metro lineare;

(Con 1 sacco da 22 kg: 55 ml; con 1 sacco da 11 kg: 27,5 ml)

**FRUTTIETTI:**  
distribuire in superficie alla base di ogni pianta di media grandezza kg 1.

**VITE:**  
distribuire in superficie (si può intumare leggermente) gr. 250 per vite.

(Con 1 sacco da 22 kg: 83 viti; con 1 sacco da 11 kg: 44 viti)

I valori analizzati al momento del confezionamento, possono subire variazioni a seconda delle modalità di conservazione.

### PRATI:

**NUOVI IMPIANTI:** miscelare per 2 o 3 cm al terreno di superficie kg 1 per mq, quindi seminare ed irrigare a dioglio;

(Con 1 sacco da 22 kg: 22 mq)

**MIGLIANTI GIÀ ESISTENTI:** in primavera distribuire sul prato 500 gr per mq ed irrigare a pioggia. Si può ripetere l'operazione in estate.

(Con 1 sacco da 22 kg: 44 mq)

### PIANTE GIÀ INVASATE:

Cleandri ed arbusti da siepe in generale: cospargere in superficie circa gr. 250 o più secondo la grandezza della pianta.

### NUOVI REINVASATI:

**ATTENZIONE!** Per questa operazione adottare i seguenti dosi indicate.

**SPECIE SENSIBILI:** fico, Rododendri, Eriche, Primule, Camassie, Gaudichardia, Amaranto, Kalanchoe, Orchidee;

10% del volume del vaso miscelato al normale terreno,

**SPECIE MEDIANTE TOLLERANZA:** Ciclamini, Glicina, Aphelandra, Clibea, Petunia, Polianthes, Rosa, Tagete, Zenia, Pelargonio, Santapaula, Sanseveria, Ficus, Matucana, Crisantemo, ...

20% del volume del vaso miscelato al normale terreno.

Distribuito da :

[www.dittaamore.it](http://www.dittaamore.it)  
[info@dittaamore.it](mailto:info@dittaamore.it)

Non disperdere il contenuto nel terreno.  
È vero il contrario con gli zucchi e le zucche.